





MacLean MDA Perceuse à roche à excavateur hydraulique Location d'équipement Battlefield

Les perceuses à roche MacLean MDA sont un ajout précieux à votre flotte. Qu'il s'agisse d'opérations d'extraction, de concassage secondaire ou de forage de construction, la foreuse MDA fera tout. Monté sur une mini-pelle hydraulique ou une chargeuse-pelleteuse, le foret MDA est une unité basée sur la valeur.



Location d'équipement Battlefield peut constituer un ensemble complet pour votre travail,

qui comprendrait la foreuse hydraulique MacLean MDA, une mini-pelle hydraulique Cat et un compresseur d'air diesel. Contactez votre magasin Location d'équipement Battlefield le plus proche au 1-866-999-4228.

SPÉCIFICATIONS DE LA PERCEUSE À ROCHE HYDRAULIQUE MACLEAN MDA



Alimentation à usage intensif -

Disponible en longueur de 8 pieds, la foreuse MDA est dotée d'une alimentation à usage intensif conçue à l'origine pour l'exploitation souterraine des roches dures. La foreuse est équipée de série d'un frein d'alimentation, d'un lubrificateur de type football, d'un système d'entraînement robuste et de composants hydrauliques éprouvés.



Foreuse Joy AL67 - Ces perceuses pneumatiques fiables sont les foreuses de roche préférées pour les applications minières souterraines. Ces foreuses sont largement utilisées par Vale-INCO et Xstrata dans leurs opérations minières souterraines à travers le Canada.



Pression d'alimentation réglable -

L'alimentation de forage MacLean MDA est dotée d'une pression d'alimentation réglable. Réglez simplement la pression en fonction des conditions de la roche et commencez à forer!



Commandes en cabine - La foreuse MDA est commandée depuis la cabine de l'opérateur, en plus des commandes standard montées sur l'alimentation. Avec une cabine fermée, l'opérateur est à l'abri de la poussière, des débris et du bruit. Engagez simplement l'air de rinçage, allumez la perceuse et faites avancer l'alimentation; et vous percez!



Orientation réglable de l'alimentation

- La perceuse MacLean MDA est dotée d'une rotation d'alimentation réglable pour le forage sur des angles ou des collines. La perceuse oscillera d'environ 15 degrés dans les deux sens du centre.



Connexion rapide- En cas de besoin, la foreuse MDA est entièrement démontable grâce à deux broches, deux déconnexions rapides hydrauliques et une déconnexion rapide électrique.

Spécifications du MDA-8	
Capacité de l'acier de forage	Acier de forage de 8 pieds 1" Hex x 4.25" Shank - R25
Profondeur de la selle de forage	2.3M (90")
Diamètre du trou de perçage	33mm to 51mm (1.375" to 2")
Marque Drifter	Joy AL67
Besoins en air	225CFM @ 90psi
Exigences hydrauliques	2-4GPM @ 3,600psi
Besoins en électricité	12v @ 2 ampères
Poids approximatif	295kg (650lb)

Spécifications de l'AL67MIC		
Rotation	1 sur 30 Upstroke	
Alésage du cylindre	82.5mm (3-1/4"	
Profondeur du cylindre	63.5mm (2-1/2")	
Taille du mandrin	1" hex 4 (1/4")	
Poids de la machine	45.7 kg (95lb	
Consommation d'air	228CFM @ 90 psi 6.46 cu m/m	

