

## 2022 TAUX DE LOCATIONS CANADIENS

LEVAGE ET MANUTENTION		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Palan à chaîne (CERTIFIÉ)</b>		<i>Prix basés sur une levée de 20' *Levée disponible jusqu'à 100'</i>	
1/2 Tonne		45	86
1 Tonne		57	103
1-1/2 Tonnes		60	119
2 Tonnes		65	158
3 Tonnes		87	207
5 Tonnes		119	324
7-1/2 Tonnes		208	621
10 Tonnes		305	737
15 Tonnes		621	1,847
<b>Treuil à levier à chaîne (CERTIFIÉ)</b>		<i>Prix basés sur une longueur de 5' * Longueur disponible jusqu'à 20'</i>	
3/4 Tonne		50	111
1-1/2 Tonnes		57	119
3 Tonnes		61	148
6 Tonnes		97	256
<b>Palans à chaîne - Air (CERTIFIÉ)</b>		<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>	
1/2 Tonne	50 pi.	287	792
1 Tonne	40 pi.	302	831
1 Tonne	60 pi.	368	998
2 Tonnes	40 pi.	428	1,122
2 Tonnes	60 pi.	507	1,393
3 Tonnes	40 pi.	540	1,518
3 Tonnes	100 pi.	604	1,804
6 Tonnes	40 pi.	761	2,278
6 Tonnes	80 pi.	1,720	4,298
<b>Palans à chaîne - Électrique (CERTIFIÉ)</b>		<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>	
1/2 Tonne, 110 V	50 pi.	243	627
1 Tonne, 110 V	40 pi.	243	627
2 Tonnes, 110V	40 pi.	292	754
2 Tonnes, 110/220 V	60 pi.	300	881
3 Tonnes, 575 V 3PH	60 pi.	418	1,122
5 Tonnes, 575 V 3PH	50 pi.	540	1,584
<b>Grappins à Poutre et Chariot (CERTIFIÉ)</b>			
1/2 Tonne		37	81
1 Tonne		37	81
2 Tonnes		37	90
3 Tonnes		53	133
5 Tonnes		80	199
10 Tonnes		106	265

LEVAGE ET MANUTENTION (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Remorqueur / Treuil (CERTIFIÉ)</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Remorqueur, Air	1,100 lb.	262	776
Treuil, Électrique 110 V	3,000 lb. *cable extra	415	864
Treuil, Électrique 115 V	4,000 lb. *cable extra	569	976
Treuil, Électrique 220 V	6,000 lb. *cable extra	613	1,664
Crochet à Chape	Jusqu'à 15 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
Crochet Fermé	Jusqu'à 4 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
Aimant de Levage	4400 lb.	359	1,074
Grappin à Tôle	Jusqu'à 3 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Tirfor (CERTIFIÉ)</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Capacité de 1650 lb.	*cable extra	100	250
Capacité de 3300 lb.	*cable extra	100	250
Capacité de 6600 lb.	*cable extra	145	380
MANUTENTION DE MATÉRIEL / DÉPLACEMENT DE MACHINERIE		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Grues à Portique (CERTIFIÉ)</b>		<i>Faisceau jusqu'à 30' * Toutes grues viennent avec un chariot et faisceau jusqu'à 15'</i>	
2200LW	cap 2,200 lb, levée entre 90-122"	561	1,492
4400M	cap 4,400 lb, levée entre 66-90"	561	1,492
4400R/T	cap 4,400 lb, levée entre 90-138"	561	1,492
6600R	cap 6,600 lb, levée entre 106-154"	701	1,870
11000R	cap 11,000 lb, levée entre 106-154"	1,016	2,787
16500R	cap 16,500 lb, levée entre 106-154"	2,253	5,894
20000R	cap 20,000 lb, levée entre 97-139"	2,521	6,761
Cantiliever	Poids et faisceau (600 lb. @ 5 pi.)	249	494
Chariot extra		97	194
<b>Ascenseur à matériaux (CERTIFIÉ)</b>			<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>
4.5 pi. 400 lb.avec plaateau		167	401
7.5 pi. 1,000 lb avec plaeeu		222	591
10 pi. 1,000 lb.		210	588
12 pi. 400 lb.		174	423
12 pi. 350 lb. Contrepoids		174	423
15 pi. 800 lb.		210	588
15 fpi. 1,100 lb.		223	610
18 pi 650 lb.		194	533
20 pi. 800 lb.		223	610
20 pi. 800 lb. Contrepoids		503	909
24 pi. 650 lb.		194	533
Extensions de fourches		39	112
Berceau à tuyaux		29	60
Flèche pour fourches		100	166
Plateau pour fourches		54	106
<b>Roust-A-Bouts (CERTIFIÉ)</b>			
	15 pi. 1,500 lbs.	341	849
	25 pi. 1,500 lbs.	341	849
Extension en "T"		46	94

MANUTENTION DE MATÉRIEL / DÉPLACEMENT DE MACHINERIE		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Diabie à palettes</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
	5,500 lb. Standard	74	221
	8,000 lb. Standard	96	283
	5,500 lb. Allée étroite (21")	104	259
	5,500 lb. Fourches 5 pi / 6 pi	96	283
	4,000 lb. Fourches 8 pi	228	621
<b>Déplacement de matériel</b>			
Grimpeur d'escaliers	1,500 lb.	678	1,475
Chariot à poignée	2 Roues, Pneus à air	35	54
	4 Roues, 30" x 60", cap 2,000 lb., (Sans crevaisons)	61	162
Table de levage hydraulique	1,100 lb. 33-1/2" x 19-3/4", Hauteur Max 35-3/4"	148	443
Palan à moteur	2 Tonnes	156	418
Chariot d'appareils	1,200 lb.	97	250
Chariot de chantier	24" x 48" 800 lb.	60	160
Chariot pour fût	1,000 lb.	119	187
Flèche pour chariot à fourches	5 Tonnes	254	593
Boîte à bennes basculantes	1 V. Cu	162	334
	2 V. Cu	300	538
Cage de levage (Conçu)	cap 3,000 lb. 35x40x24"	169	502
Chariot 3 roues	1,800 lb.	35	88
Chariot de coin	2,400 lb.	61	129
Chariot d'immeubles	800 lb.	35	102
Vérin Rol-A-Lift	cap 6,000 lb. (pair) v/a sangles	228	304
	cap 10,000 lb. (pair) v/a sangles	304	465
Convoyeur à rouleaux	Section de 10 pi. v/a jambes	44	116
Patin pivotant / droit	cap 3.75 Tonnes	61	158
cap 10/15 Tonnes	12 pi. 350 lb. Contrepoids	70	169
10 Tonnes Roulettes SLP Nylon	15 pi. 800 lb.	102	302
Patin dirigeable Poly	cap 48 Tonnes. (ensemble)	202	601
Patin pivotant / droit	30 Tonnes	88	260
Patin droit	40 Tonnes	116	321
Levier à barre	cap 4,200 lb.	60	100
Micromètre	Extérieur 0" - 6"	35	102
	Extérieur 6" - 18"	70	202
	Extérieur 18" - 30"	97	267
	Intérieur 2" - 32"	44	124
Indicateur à Cadran		22	61
Base Magnétique pour Indicateur à Cadran		21	60
Dynamomètre (calibré)	Digital, 25,000lb a/Manille	310	616
	Digital, 50,000lb a/Manille	418	1,015
	Digital, 100,000lb a/Manille	492	1,468

VÉRINS		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Mécanique</b>			
Cric avec pied	5 Tonnes	61	180
	10 Tonnes	81	239
	15 Tonnes	96	279
Bobine, Vis	2500 Lb. 46" - 96" Dia. Bobine	52	90
Bobine, Cric	3750 Lb. 56" - 90" Dia. Bobine	71	152
	5 Tonnes, 20" - 60" Dia. Bobine	61	152
	10 Tonnes, 20" - 96" Dia. Bobine	70	185
	10 Tonnes T Base, 36" - 84" Dia. Bobine	70	185
<b>Hydraulique</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Avec pied	10 Tonnes, 1-1/8" min, course de 9"	76	223
	20 Tonnes, 1" min, course de 6-5/16"	428	1,065
* À action unique	Hauteur Fermée / Course		
5 Tonnes	1-5/16" / 1/4" (galette)	59	173
10 Tonnes	1-5/8" / 7/16" (galette)	59	173
	3-1/2" / 1"	59	173
	3-1/2" / 1-1/2"	59	173
	4-3/4" / 2-1/8"	59	173
	6-3/4" / 4-1/8"	59	173
	9-3/4" / 6-1/8"	59	173
	13-3/4" / 10-1/8"	59	173
	20 Tonnes	2" / 7/16" (galette)	81
	3-7/8" / 1-3/4"	81	231
25 Tonnes	6-1/2" / 2"	81	238
	7-7/8" / 4"	88	242
	10-3/4" / 6-1/4"	114	334
	18-5/8" / 14"	114	334
30 Tonnes	2-5/16" / 1/2" (galette)	81	231
	4-5/8" / 2-7/16"	81	231
	7" / 2-1/2" (creux)	114	334
	15-1/4" / 8-1/4"	114	334
35 Tonnes (bouteille)	11" / 6-1/4"	157	242
50 Tonnes	2-5/8" / 5/8" (galette)	114	255
	4-13/16" / 2-3/8"	114	255
	11-1/8" / 6-1/4"	127	316
60 Tonnes	9-11/16" / 3" (creux)	194	556
	12-3/4" / 6" (creux)	194	556
75 Tonnes	3-1/8" / 5/8" (galette)	132	328
100 Tonnes	3-3/8" / 5/8" (galette)	166	362
	5-9/16" / 2-1/4"	166	357
	14-1/16" / 6-5/8"	213	639
150 Tonnes	8-1/8" / 2" (écrou de blocage)	213	639
150 Tonnes	16-3/8" - 10" (écrou de blocage aluminium)	856	2,396
200 Tonnes	13-1/2" / 5-7/8" (écrou de blocage)	598	1,782
300 Tonnes	15-1/2" / 5-7/8" (écrou de blocage)	886	2,653

VÉRINS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Pompes</b>			<i>Pompes v/a tuyau 6'</i>
Hydraulique à main	45 - 250 po.cu.	15	25
	250 - 460 po.cu.	20	37
Hydraulique Électrique	110V 1/2 cv 1.3 - 2 Gal.	129	375
	110V 1-1/2 cv 1.5 Gal. Haute Vitesse	199	413
	110V 1-1/2 cv 5 Gal.	262	732
	110V 1-1/2 cv 10 Gal.	394	978
Collecteur de Vannes			ASSEMBLÉS SUR MESURE
Tuyau Hydraulique	20 pi. 10,000 PSI	29	60
	50 pi. 10,000 PSI	51	106
SOUDURE / DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Extraction de fumée / émanations</b>		<i>* Tout extracteurs de fumée v/a des filtres lavables (Filtres Hepa disponibles)</i>	
Smoke Eater	Valise, 160 PCM	147	363
Precipitateur	Bras Amovible, 1,400 PCM	285	659
<b>À Moteur</b>			
Gasoline	185-200 Amp Portable	270	680
Propane	305 Amp a/ chariot	270	680
Diesel	300 Amp a/ roulotte tractable	313	913
	400 Amp Double Opérateur a/ roulotte tractable	402	1,119
	500 Amp a/ roulotte tractable	445	1,307
<b>Électrique</b>			
Soudure MIG	LN25 Alimenteur de Fil v/a Débitmètre, Tuyau	132	386
	Power Mig 210MP 110-220 / 1	148	401
	Power Mig 250 amp 230-575 / 1	187	481
	Powerwave S350 208-575 / 1-3	508	1,068
	Powerwave STT Module 40V DC	235	711
	84 Alimenteur de Fil Double	627	1,491
Soudure par électrode	Amp / Tension d'entrée (V) / Phases		
	150 amp, 110-220 / 1, Maxstar	183	397
	275 amp, 208-575 / 1-3, Inverter	124	328
	350 amp, Multi-Weld	171	386
	Boîte de distribution, Multi-Weld	33	64
	350 amp, 460/575 / 3 ph Flextec	159	429
	350 amp, 208-575 / 1-3 ph Invertec	159	429
	450 amp, 380-575 / 3 ph	168	454
	500 amp, 230-575 / 3 ph	168	454
	650 amp, 380-575 / 3 ph	177	509
	1000 amp, 575 / 3 ph	591	1,188
4-6 Cadre a/ panneau de distribution	145	145	
Soudure Tig	150 amp, 110-220 / 1, Maxstar STL/STH	183	397
Tig Torch	150 amp v/a Débitmètre, Tuyau, Contrôle de pouce	60	178
	200 amp v/a Débitmètre, Tuyau, Vanne de Gaz	60	178
<b>Sans Fil</b>			
Soudure par électrode	140 amp, 52V Fronius VRD	270	567

<b>SOUDURE / DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ (suite...)</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Accessories</b>			
Câble de soudage 1/0	50 pi.	36	63
	100 pi.	60	112
	Pince de Terre a/ Fouet	15	26
	Dard a/ Fouet	15	26
Télécommande	100 pi.	57	112
	100 pi. Cable d'extension	60	120
30/60 Amp Plug		43	74
Cable d'extension 60 Amp	6/4, 50 pi v/a prise de soudure	139	210
Four à baguettes	10 lb.	43	81
	125 lb.	60	166
	350 lb.	81	199
Positionneur de tuyau	110V, 150lb Vertical / 300lb Horizontal	254	572
	110V, 3000 lb.	2,980	5,840
	600V, 6000 lb.	4,768	8,939
<b>Distribution d'électricité</b>			
Panneau Diviseur 600V	60 amp	285	710
Panneau de Distribution	15 kva, 600V 3 PH - 120/240 1 PH	328	979
	45 kva, 600V 3 PH - 120/240 1 PH a/ Oscar	708	1,659
Boîte d'alimentation (Oscar)	50 amp, 120/240 1 PH w/ GFCI	126	248
Cable d'extension 50 amp	8/4, 50 pi. 120/240 1 PH a/ verrou tournant 50 amp	94	157
Tapis de Câbles	5 Channel 30T Cap. 3pi	26	51
<b>Coupage</b>			
Découpeuse Plasma	110 - 220 / 1 3/8" Cap.	187	401
Découpeuse Plasma	208 - 575 / 1-3 1" Cap.	289	861
Découpeuse Plasma	575 / 3 1-1/2" Cap.	340	1,005
Coupeur à l'arc	v/a fouet de soudure, fouet à l'air	54	120
Ensemble de coupure Oxy/Acet	v/a chalumeau, 50' tuyau, régulateurs	144	266
Chariot de Cylindres	Unique / Double	30	50
	2 Cylindres/Résistant au feu	103	293
Chalumeau à vapeur propane	v/a régulateur, tuyau 25 pi., 250 KBTU	35	81
Coupeur Radiographe	v/a chalumeau, piste 6 pi.	132	362
Piste pour Radiographe	6 pi.	33	64
<b>CINTRAGE DE TUBES</b>		<b>WEEKLY</b>	<b>4 WEEKS</b>
<b>Mécanique</b>			
Cintreur à main	1/2" - 1" Rigid / 1/2" - 1-1/4" EMT	VARIE SELON LA TAILLE	
Cintreur de tube à main	3/8" - 3/4" O.D. Tubes	VARIE SELON LA TAILLE	
1800 / 750	1/2" - 1" Rigid	60	178
1801 / 751	1-1/4" - 1-1/2" Rigid	74	184
1818	1/2" - 1-1/2" Rigid / 3/4" - 2" EMT	210	627
<b>Électrique</b>			
Cintreur de tube	1/2" - 1-1/8" O.D. Tubes	184	546
555 / 77	1/2" - 2" Seulement la Machine, 110V	171	504
	1/2" - 2" Groupe Sabot Rigid	69	205
	1/2" - 2" Groupe Sabot EMT	127	262
	1/2" - 2" Groupe Sabot EMT	127	262

CINTRAGE DE TUBES (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Électrique (suite)</b>			
Chauffeur / Cintreur PVC	1/2" - 2", 110V	54	145
	1/2" - 4", 110V	100	245
	1/2" - 6", 230V	121	359
<b>Hydraulique</b>			
Plieuse Bus Bar 4"	3/4" x 4"	132	386
880	1/2" - 2" Rigid	132	386
882	1-1/4" - 2" EMT	166	386
881 / 254L	2-1/2" - 4" Rigid / EMT Un Coup	400	1,192
1813 / MBT / 280 / 252	Table de cintrage pour 881 - Tuyau non-inclus	197	395
Pompe Hydraulique Électrique	110V 1-1/2HP 1.5 Gal. Haut Débit	199	413
<b>FABRICATION DE TUYAU</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Biseautage de tuyaux</b>			
Bandes de Biseautage	Jusqu'à 42"		VARIE SELON LA TAILLE
Chenille	Manuel, 9 pi. - 14' fouet a/ Chalumeau	132	394
	Motorisée, 110V w/ Chalumeau	310	555
Machine George Fischer	Couper & Biseauter jusqu'à 4" (lame extra)	432	968
Ridgid B-500	Biseauteur de tuyau à froid 4" et plus	216	610
<b>Coupeur Manuel</b>			
2-A	1/2" - 2", 1 Roue	29	44
42-A	3/4" - 2", 4 Roue	31	56
4-S	2" - 4", 1 Roue	36	100
44-S	2-1/2" - 4", 4 Roue	44	121
6-S	4" - 6", 1 Roue	50	134
466-S	4" - 6", 4 Roue	52	145
468-S	6" - 8", 4 Roue	58	162
472-S	8" - 12", 4 Roue	97	227
246	Coupe-tubes à chaîne, 1-1/2" - 6"	29	133
RT3422	Outil de taraudage, 3/4" - 2" NPT	424	845
<b>Coupeur Hydraulique</b>			
258	2-1/2" - 8" a/ Pompe de pieds, 2 Supports à Rolleaux	210	477
258XL	8" - 12" a/ Pompe de pieds, 2 Supports à Rolleaux	210	477
700	Power Drive for 258 / 258XL	103	231
3890	Coupe-tubes à chaîne,, 2" - 12" a/ Vérin, Pompe	194	444
<b>Coupeur Électrique</b>			
HC450	Trou jusqu'à 4-3/4", 1-1/4" - 8" Tuyau	194	445
Cliquet "Pop-It"	Jusqu'à 24" de tuyau, vitesse variable v/a Crampon	166	492
<b>Écartement de Brides Manuels</b>			
ST-302	4"	29	79
ST-303	5"	37	104
ST-304	6-3/8"	49	119
Ratchet "Pop-It"	1/16" - 5-1/4"	148	432
	1/2" - 8-1/2"	432	800
<b>Écartement de Brides Hydrauliques</b>			
1/2 Tonne Cale	3/8" / 3-1/4"	70	169
1 Tonne Cale	3/8" / 3-11/16"	70	169
1 10 Tonnes Bride	2-3/4" - 8-1/2" Ouverture	287	507

FABRICATION DE TUYAU (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINE
<b>Alignement</b>			
461	Droit 1-1/2" - 8"	24	66
Pince Ultra	2" - 6"	34	94
	5" - 12"	43	127
Flange Alignment	Hydraulique 10 Tonnes	334	1,002
Tipton pince d'alignement	Jusqu'à 36"		VARIE SELON LA TAILLE
K.C. pince d'alignement cliquet	Jusqu'à 42"		VARIE SELON LA TAILLE
Pince "C"	Jusqu'à 12"		VARIE SELON LA TAILLE
Pince "L" (Bessey)	Jusqu'à 24"		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Biseautage</b>			
915	Manuel, 2" - 12" Acier / 2" - 8" Cuivre	132	362
916	Électrique, 1-1/4" - 6" Acier	132	362
975	Manuel / Électrique, 1-1/4" - 6" Acier	132	362
918	Électrique, 2" - 12" Acier	210	588
	2" - 6" Ensemble de rouleaux pour Cuivre 918	126	248
920	2" - 24" Acier	476	1,260
725	Tête de filière de rainurage 1224, 2-1/2" - 4"	60	178
<b>Filetage Manuel</b>			
2-S	Alésoir à cliquet en spirale, 1/4" - 2"	19	35
12-R	Tête de filière 1/8" - 2" (chaque)	17	35
12-R	Cliquet	22	50
12-R	Ensemble 1/2" - 2" v/a Cliquet	104	245
418	Système de lubrification	26	47
<b>Filetage Électrique</b>			
700	Système d'entraînement	103	231
775	Bras de Support	33	65
300	Fileteuse compacte	124	351
300	Système d'entraînement complet v/a 1 tête de filière	223	535
311	Assemblage de chariot	26	47
811A	Tête de filière, 1/4" - 2"	29	56
141	Fileteuse 4" - 6"	100	283
161	Fileteuse 4" - 6"	160	386
840A	Arbre de Transmission Universel	29	49
460	Socle trépieds, 1/4" - 6"	35	102
535	Fileteuse, 1/4" - 2"	231	572
1224	Fileteuse, 1/4" - 4"	363	1,059
714	Tête de filière 2-1/2" - 4" pour la machine 1224	50	98
711	Tête de filière 1/4" - 2" pour la machine 1224	34	67
819	Mandrin de mamelon 1/2" - 2"	35	76
418	Système de lubrification	26	47
<b>Porte Tubes / Rouleaux</b>			
Tête en V	2,000 lb. 1/8" - 24"	27	42
Tête Rouleau en Acier	2,000 lb. 1/8" - 24"	27	42
Rouleau Pro	2,000 lb. 1/2" - 36"	42	116
Gros V	2,500 lb. 1/2" - 36"	42	66
Max-Jax	2,500 lb. 4" - 36"	98	194



<b>FABRICATION DE TUYAU (suite...)</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Porte Tubes / Rouleaux (Suite...)</b>			
Max-Jax 2	4,500 lb. 4" - 36"	98	194
Rouleau de tubes	Clamp on 4" - 20"	88	225
Tête Rouleau HD	4,000 lb. 2" - 36"	474	1,086
<b>Chariots de Tubes / Conduit</b>			
Cricket	1,000 lb. 12" Cap.	60	178
Grasshopper	2,000 lb. 20" Cap.	87	255
Pipe Mac	2,000 lb. Cap.	60	160
Mac Rack	1,000 lb. Non verrouillabe	87	164
<b>Dépistage</b>			
1450 Manual	725 PSI	66	194
	1,000 PSI, joint d'étanchéité Viton	66	194
Hydrostatique Électrique	1,100 - 1,500 PSI, 110V	132	386
Hydrostatique Pneumatique	300 - 10,000 PSI	259	726
Prise de Teste			VARIE SELON LA TAILLE
<b>Entretien</b>			
Vessie de Congélation de Tuyau	CO2, 3/8" - 3" (CO2 non inclus)	262	588
Système de Congélation de Tuyau	110V, 1/2" - 2" Steel / 1/2" - 2-1/2" Cuivre	340	800
Dégeleur de Tuyau	110V, 1/2" - 1-1/2"	164	322
Dégorgeoir	110V, 1-1/4" - 4"	678	2,028
Outil de Sertissage	1/2" - 2" Cuivre & Acier Inoxydable	255	646
Ensemble d'anneaux de presse (seulement)	1/2" - 2" Sched 40 Tuyau Noir	300	598
Ensemble d'anneaux de presse (seulement)	2-1/2" - 4" Tubes en cuivre et en Acier Inoxydable	300	598
Perçage Mécanique	3/4" - 2" NPT	424	845
Nettoyeur de Canalisation	110V, 3/4" - 2-1/2", 25 pi.	129	319
Nettoyeur de Canalisation	5/8" x 100 pi. 110V, 3" - 6",	394	913
Caméra d'Inspection de Tuyau	200' - 3" - 10" a/ écran LCD & USB 512HZ	738	2,211
Localisation de Tuyau	Sonde, 512HZ	194	572
Caméra d'Imagerie Thermique	160x120 IR image, 320x240 Super Resolution	173	517
<b>GÉNÉRATEURS &amp; POMPES</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Generateurs</b>			
ESSENCE	2,500 Watt	251	633
	5,500 Watt	404	925
Propane	9,000 Watt, Ranger 305	270	680
<b>POMPES</b>			
Transfert	3/4", 110V, Viton	129	381
	3/4", 110V, Viton, Antidéflagrant	310	555
Submersible	2", 110V, 65 GPM, Max 40'	100	294
Diaphragme	2" Pneumatique, 140 GPM, Nitrile	187	464
	2" x 50' Tuyau de Refoulement a/ Verrouillage de Came	29	81
Laveuse à Pression	110V, 1,100 PSI	132	386
	Essence, 4,000 PSI	444	887
<b>MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Cintrage</b>			
Hydraulique	300 - 1,000 MCM	114	294

MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Coupage</b>			
Manual	750 MCM CU / 1,000 MCM AL	26	77
Cliquet	750 MCM CU / 795 MCM AL	33	97
Hydraulique	1,000 MCM CU / AL	106	294
	Mobile Cutter 7.1" ouverture	2,292	6,876
Sans Fil	1,590 MCM CU / AL	306	787
Dénudage de Câble	Utilisé a/ Fileteuse 300	254	761
	110 v - 14 awg - 3"	254	761
<b>Outils de Compression</b>			
Mechanique	MY29 #8AWG - 250 MCM CU	45	93
Hydraulique	Y39 750 MCM, 12 Tonnes	134	334
	Y46 1,000 MCM, 15 Tonnes	160	380
	Adapteur de Matrice Y46	30	86
Hydraulique/ Sans Matrice	#4AWG - 1,000 MCM CU/AL, 12 Tonnes	187	475
Sans Fil	#8AWG - 750 MCM CU/AL	255	646
Sans Fil / Sans Matrice	#4AWG - 1,000 MCM CU/AL, 12 Tonnes	255	646
	#8AWG - 500 MCM CU, 350 AL 6 Tonnes	218	551
Matrices	#8AWG - 750 MCM CU/AL	23	43
	1,000 MCM CU/AL	54	106
<b>Ensemble de Poinçons</b>			
Mechanique	7238 / 157PM 1/2" - 2" Cliquet	36	104
Hydraulique	7806 / 170PM 1/2" - 2" Droit	100	248
	7906 / 179PM 1/2" - 2" 90 Deg.	100	248
	7306 / 152PM 1/2" - 2" a/ Pompe, Vérin	100	248
	7310 / 154PM 1/2" - 4" a/ Pompe, Vérin	144	376
	7506 / 161SS 1/2" - 2" Inoxydable a/ Pompe, Vérin	144	376
	7308 / 166SS 2-1/2" - 4" Inoxydable	100	248
Sans Fil	LS100X11SB4 1/2"-4" w/ Chargeur, Batteries	168	489
<b>Tirage de Câble</b>			
	Radio Bidirectionnelle	53	93
	Microphone haut-parleur de main	8	19
Aiguilleur de Câble Ultra	6810 / 99 5 x 750 MCM cap.	583	1,195
Tire-Câbles	G3 / 33 2,000lb	187	432
	G6 6,000 lb.	374	798
	6001 / 88 Tire-Câbles 6,500 lb.	214	603
	6801 / 88 Tire-Câbles 8,000 lb.	273	722
	6901 / 110 Tire-Câbles 10,000 lb.	350	976
	Support pour fixation au sol	30	80
	Support pour porte tube	91	164
	UT8 / 6805 Ensemble de tirage 8,000 lb.	615	1,259
	UT10 Ensemble de tirage 10,000 lb.	691	1,505
Support à Bobine	2,500 lb. #683 / #670 22 - 54"	52	90
	10,000 lb. Cliquet 20.75 - 30.75"	61	152
	20,000 lb. Cliquet 34.5 - 48.5"	70	185
	20,000 lb. Cliquet Base "T" 31 - 42.75"	70	185
Bar à Bobine	2" Acier Solide x 7' long	30	65

MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Tirage de Câble (suite..)</b>			
Treillis pour Fil	24 bobines #12AWG	54	106
Système de Furet / Aspirateur	690 v/ accessoires	134	334
Enrouleur de Conduit	1/4" x 600 ft., 1" - 2-1/4" conduit	191	377
	1/4" x 600 pi., 1" - 2-1/4" conduit	377	753
Dynamomètre de Traction	Deluxe / Bluetooth	646	1,935
<b>Tirage de Corde</b>			
Force de Rupture - 9,000 lb.	1/2" x 300 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	85	159
	1/2" x 600 pi. DB Polyester / a/ Oeillet Kevlar	123	267
	1/2" x 1200 pi. DB Polyester /a / Oeillet Kevlar	182	371
Force de Rupture - 19,000 lb.	3/4" x 300 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	115	235
	3/4" x 600 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	169	434
	3/4" x 1200 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	267	799
Force de Rupture - 34,000 lb.	1" x 300 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	169	434
	1" x 600 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	267	799
	1" x 1200 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	572	1,247
Poignée fil métallique	629 4 Pince a/ Chape en Laiton, cap. 6,500 lb.	39	101
Pivot de Corde v/a connecteur 7,000 - 10,000 lb	7,000 lb.	138	259
	10,000 lb.	169	326
Poignée Kellems	1/2" - 4"		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Poulies</b>			
Alimentation	2" - 5"	29	76
Crochet	650 - 6", Cap. 4,000 lb	29	67
	651 - 12", Cap. 4,000 lb	36	80
	652 - 18", Cap. 4,000 lb	46	97
	653 - 24", Cap. 4,000 lb	52	124
	639 - 24", 2 Chapes, Cap. 4,000 lb	61	153
	8012 - 12", Cap. 8,000 lb	56	124
	8018 - 18", Cap. 8,000 lb	61	142
	8024 - 24", Cap. 8,000 lb	70	169
	836 - 36", Cap. 8,000 lb.	300	591
	4036 - 36", Cap. 4,000 lb.	102	243
	4048 - 48" Radius, Cap. 4,000 lb	202	374
	6036 / 333 - Triple 6,500 lb Cap.	83	162
	638 - 36" Rayon, Cap. 4,000 lb	102	243
<b>Rouleaux pour chemin de câbles</b>			
Poulie sur étrier	658 / 951TR 12" Long	29	56
	660QA / 953TR Ajustable	29	56
Droit	12" - 24" Pilgrim	29	56
	18" - 36" Pilgrim	29	56
Angle Droit	90 Deg. Pilgrim	29	56
	20369R / 95036RA 36" Rayon	70	202
<b>Dépistage</b>			
Megohmmètre	500 / 1000 / 2500 / 1000V	354	711

OUTILS ÉLECTRIQUES		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Perceuses</b>			
	1/2" À Percussion	49	127
	1/2" Angle Droit	54	154
	3/4" HD Poignée en "T"	106	262
	1" Perforateur SDS Plus	57	154
	1-5/8" Perforateur SDS Max	119	255
Diamand	À main, 1/2" - 4" Cap.	258	508
	Foreuse 1/2" - 10" Cap	351	698
	Foreuse 1/2" - 14" Cap.	351	698
	Outil de Détection et Scanneur, 12 Volt	61	151
	Forets-aléseurs, Jusqu'à 14"		VARIE SELON LA TAILLE
Magnétique	oret jusqu'à 1-1/8" / Mandrin jusqu'à 1/2"	173	444
	Foret jusqu'à 1-3/8" , Profil Bas 6-11/16"	173	444
	Foret jusqu'à 2" / Mandrin 1/2"	218	484
	Jusqu'à 1-1/4" #3 Cône en Morse / Mandrin 3/4"	287	731
Perceuse à Colonne	Mandrin 5/8"	94	259
	Mandrin 3/4"	94	259
Marteau-piqueur	60 lb, 110 V	231	588
Rallonge Électrique	12/3, 50 pi.	21	43
	12/3, 100 pi.	29	60
<b>Ventilateurs</b>			
	8" Ventilateur, 800 CFM 110V a/ 25' Conduit	81	166
	12" Ventilateur, 1500 CFM, anti-déflagration a/25' Conduit	426	978
	12" Ventilateur, 1500 CFM, pas de conduit	77	159
	16" Ventilateur, 3,200 CFM 110V a/ 25' Conduit	242	488
	18" Boîte, 5,000 CFM, 110V	194	388
	20" Baril, 5,000 CFM, 110 V	85	210
	24" Piédestal, 5,000 CFM 110 V	54	145
	42" , 14,000 CFM, 110 V	179	394
	12" Réchauffeur de vapeur Anti-déflagrant, 110V	152	431
	24" Réchauffeur de vapeur Anti-déflagrant, 110V	229	668
Conduit	8" x 25 pi.	39	76
	16" x 25 pi.	51	100
	18" x 20 pi.	64	126
<b>Lights</b>			
Tour de lumières	30' Diesel	1,092	1,334
	20' Electrique LED	458	1,266
Wobblelight	85 Watt Fluorescent	54	127
	175 Watt Halogénure de métal	81	166
Haute-Baie	120 Watt LED	91	235
Chariot	100 Watt LED	222	572
	200 Watt Unique anti-déflagration	374	861
	100 Watt Double anti-déflagration	546	1,141
Lumière de Brique	Anti-déflagration, 100 pi. Fil		1,032
Briquette	Anti-déflagration, 100 pi. Fil		917
Lumière Balladeuse	50' anti-déflagration, 75 Watt	160	316
Travail	3'3" LED Lumière de Travail	173	345

OUTILS ÉLECTRIQUES		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Meuleuses</b>			
5"		43	100
5" a/ aspirateur		64	126
7"		49	106
Poinçon 1/4" Pince de Serrage		40	107
<b>Saws</b>			
Sauteuse		43	106
14" À Découper		54	127
Scie à Ruban sans fil à coupe profonde		69	187
À guichet		43	120
Fein Tuyau/Scie à Métal v/a Pince		166	492
7-1/4" Scie Circulaire à vis sans fin		57	145
16-5/16" Circulaire		168	317
Scie à céramique, 3-3/4" x 24"		400	796
Scie à Ruban, 7" x 12"		134	400
10" Scie de Chantier		132	394
10" Scie à Onglets		125	319
<b>Clés à Chocs</b>			
8" Ventilateur, 800 CFM 110V avec 25' Cana		81	166
12" Ventilateur, 1500 CFM, Antidéflagrant avec 25' Can		426	978
12" Ventilateur, 1500 CFM, sans Canalisation		77	159
<b>Divers</b>			
Pistolet Thermique	570 / 1,000 deg. F	31	69
Cloueuse de Broches	16 GA.	33	94
Cisaille	18 GA.	69	160
Aspirateur	Sec / Humide	94	250
	Hepa (Filtres extra)	132	394
Bloc Chauffant pour Roulement	4-3/8 x 11" OD Max, 110V	154	426
Ferronnier	50 Tonnes, 575V	591	1,188
	70 Tonnes, 575V	830	1,491
<b>Outils Sans Fil</b>			
12 Volt	Outil de Localisation de Tuyau	64	157
18 Volt	1/2" Marteau Perforateur	69	199
	1/2" Perceuse à Angle Droit	60	120
	1/4" Visseuse Hex	49	127
	1/2" Clé à Chocs	100	166
	3/4" Clé à Chocs	106	196
	1" Clé à Chocs	140	418
	5" Meuleuse	160	316
	6-1/2" Scie Circulaire	76	222
	Lampe à Faisceau 4' -7', 6,000 Lampes	94	187
	2" Hand Held Threader	168	362
	Perceuse magnétique 1-1/2" Annulaire, 1/2" Twist	329	774
	Scie Portaband Capacité 3-1/4"	119	295
	Scie Portaband Capacité 5"	119	295

ELECTRIC TOOLS (Suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Outils Sans Fil (Suite..)</b>			
		129	351
36 Volt	1" Perforateur SDS Plus	129	351
	Scie alternative	129	351
OUTILS À L'AIR		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
Compresseur	Portable, 7.3 CFM, 110V, 20 Gal.	159	428
	Diesel, 185 CFM	510	1,200
Tuyau	3/8" x 50 pi.	35	74
	3/4" x 50 pi.	35	74
	2" x 15 pi.	25	91
	2" x 25 pi.	61	151
	2" x 50 pi.	69	194
	3" x 50 pi.	137	387
* Raccords Chicago, QC, Thor, Dixon, Boss tous disponibles			
Marteau Burineur	Poignée Pistolet, Tige .401	33	94
	15 lb.	54	160
Perceuse	Angle Droit, 3/8" Alésage	43	94
	Poignée Pistolet, 1/2" Alésage	33	94
Meuleuse de Matrice	Angle Droit, 1/4" Pince de Serrage	49	127
	Droit, 1/4" Pince de Serrage	49	127
Meuleuse de Matrice	7"	69	160
Clé à Choc	1/2"	54	126
	3/4"	74	173
	1"	119	358
	1-1/2"	262	771
Cliquet	3/8"	21	43
	1/2"	43	59
Cloueuse de Broches	14 GA.	120	262
Dérouilleur-détartreur		69	160
Scie à Guichet		126	248
Fein Tuyau/Scie à Métal		169	502
Collecteur (certifié)	15 Gal. 8 port	131	374
Corne d'air Venturi	6" - 8"	54	120
Séparateur d'eau (En-Ligne)		199	366
Sechoir a/ Pré-refroidisseur	250 CFM	523	1,044
Aspirateur	55 Gal, 2" Tuyau, 68 CFM	229	572
ESPACE RESTREINT		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
Système de Récupération à Trépieds	50 Pi.	331	985
	100 Pi.	367	1,030
Système de Récupération	8 ft. - 11 pi.	100	199
	20 pi.	120	231
	30 pi. - 40 pi.	132	262
	50 pi. - 60 pi.	160	328
	60 pi. 3 voies	262	785
	100 ft. 3 voies	299	830

ESPACE RESTREINT (Suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
Moniteur de Gaz	Moniteur de Gaz Unique	210	329
	Altair 4X (Moniteur Seulement)	169	359
	Altair 4X v/a Ensemble de Testage & Gaz de Calibration	254	572
	Altair 5X 4 Gaz a/pompe	478	954
	Station de Calibration (Gaz extra)	319	634
Radio Portatif 2 Voies		53	93
Microphone haut-parleur de main		8	19
Ventilateur	8" Ventilateur, 800 CFM 110V a/ 25' Conduit	81	166
	16" Ventilateur, 3,200 CFM 110V a/ 25' Conduit	242	488
	18" Boîte, 5,000 CFM, 110V	194	388
	20" Barill, 5,000 CFM, 110 V	85	210
	24" Piédestal, 5,000 CFM 110 V	54	145
	42", 14,000 CFM, 110 V	179	394
Conduit	8" x 25 pi.	39	76
	16" x 25 pi.	51	100
	18" x 20 pi.	64	126
Machine à Air Négatif	500 CFM, Filtres et Conduit Extra	138	341
	1,850 CFM, Filtres et Conduit Extra	319	572
	2,000 CFM, Filtres et Conduit Extra	329	612
Salle HEPA Portable	29" x 55", jusqu'à 10'6"	616	1,231
ANTI-DÉFLAGRATION / SÉCURITÉ INTRINSÈQUE		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
Radio Portatif 2 Voies		70	138
Microphone haut-parleur de main		8	19
Ventilateur	12", 1500 PCM, anti-déf a/ 25' Conduit	426	978
Pompe	Diaphragme Air 2" a/ Terre	310	641
	de Transfert, 110V, 1"	310	555
Ventilateur	16", 2,900 PCM 110V a/ 25' Conduit	426	978
	12" Réchauffeur de vapeur anti-déflagrant, 110V	152	431
	24" Réchauffeur de vapeur anti-déflagrant, 110V	229	668
Lumière	de Travail, 110V, corde 50 pi.	160	316
Vacuum	Air, 55 Gal. 2" Tuyau, 68 CFM	229	572
Panneau de Distribution			VARIE SELON LA TAILLE
ÉCHAFAUDAGE ET ESCABAUX		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
Échafaudage Galvanisé			
Cadre	5 ft. x 5 pi. Plein	13	24
	5 ft. x 3 pi. Demi de Haut	13	24
	30" x 5 pi. Étroit	13	24
	30" x 3 pi. Demi de Haut Étroit	13	24
Renfort		8	12
Pince de Sécurité		4	4
Plateforme, Aluminium	7 pi. x 19"	17	33
Garde-Corps		8	12
Poteau pour Garde-Corps		8	12
Roulette	8" Pivot, Verrouillable	12	19
Vérin de mise à niveau		12	24
Plaque de Base		8	12

ÉCHAFAUDAGE ET ESCABAUX (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Scaffold (Galvanized) (Suite...)</b>			
Portant		13	24
Bar Diagonal		13	24
Échafaudage style Baker	Section Complète	63	118
<b>Escabaux (H.D.)</b>			
Fibre de Verre Marche	4 pi.	39	73
	6 pi.	39	73
	8 pi.	51	94
	10 pi.	64	112
	12 pi.	70	126
Fibre de Verre Plateforme	4 pi.	39	73
	6 pi.	76	112
	8 pi.	76	112
	10 pi.	94	137
	12 pi.	112	173
Fibre de Verre Extension	20 pi.	85	188
	24 pi.	85	188
	32 pi.	99	206
<b>BOÎTES D'ENTRPOSAGE, CAGES &amp; ÉTAGÈRES</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Boite de Rangement a/ Roulette	Profondeur x Hauteur x Longueur		
	2 pi. x 18" x 3 pi.	35	70
	2 pi. x 2 pi. x 4 pi.	43	89
	2 ft. x 2 ft. x 6 ft.	50	123
	JB150 Cabinet Roulant	67	164
	Cabinet Vertical 2 pi. x 5 pi. x 5 pi.	96	153
	Cabinet Vertical 2 pi. x 5 pi. x 5 pi. Mécanicien de Chantier	96	153
	Bureau de Chantier Portable	100	301
Cage	Profondeur x Hauteur x Longueur		
	6 pi. x 8 pi. x 8 pi. Verrouillable a/ Roues	169	369
	38" x 80" x 49" Gaz Haute Pression	76	148
	Propane 33 lb. 8 Bouteilles	48	104
	Propane 33 lb. 12 Bouteilles	76	148
	Pour Levage (Certifié), 35" x 24" x 40"	169	502
Étagère pour Tuyau	5 pi. Conduit, Ouvert	87	164
Table de travail	4 pi. x 4 pi. a/ Étau	70	108
	4 ft. x 8 ft. a/ Étau	81	132
Chevalet de Sciage		43	67
<b>BOULONNERIE ET FIXATION</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Pied de Biche	Jusqu'à 60"		VARIE SELON LA TAILLE
Sertisseur de Toit Métallique	16 - 22 Gauge	319	540
Clé Serre-Tube	Acier / Aluminium jusqu'à 48"		VARIE SELON LA TAILLE
Clé à Molette	Jusqu'à 5"		VARIE SELON LA TAILLE
Clé à Molette, Non Frappant	Jusqu'à 2-1/2"		VARIES TO SIZE
Diviseur d'Écrou Hydraulique	15 Tonnes, 1/2" - 1-1/2" Hex	148	443
	25 Tonnes, 1-1/8" - 2-1/4" Hex	187	555
Pointeau Hydraulique	35 Tonnes 13/16" Dia. 1/2" Épais	194	572



BOULONNERIE ET FIXATION (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Sockets</b>			
Douilles, Entr 1/2" - 1-1/2"	Jusqu'à 5"		VARIE SELON LA TAILLE
Jeu de Douilles, Entr 1/2" - 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Chrome, Entr 1/4" - 1"	Jusqu'à 3"		VARIE SELON LA TAILLE
Jeu en Chrome, Entr 1/4" - 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Cliquet, Entr. Jusqu'à 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Marteau de Forgeron	Jusqu'à 16 lb.		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Clés Dynamométrique</b>		<i>Service de Calibration Fournis à l'Interne</i>	
Manuel	200 po./lb. Entr. 3/8"	43	120
	100 pi./lb. Entr. 3/8"	43	120
	250 pi./lb. Entr. 1/2"	43	119
	600 pi./lb. Entr. 3/4"	100	238
	700 pi./lb. Entr. 1"	132	328
Multiplcateur de couple 4:1	1/2" In, 3/4" Out	100	255
	3/4" In, 1" Out	97	255
Hydraulique	1400 pi./lb. Entr. 3/4"	887	2,278
	3200 pi./lb. Entr. 1"	950	2,657
	11,000 pi./lb. Entr. 1-1/2"	1,393	3,796
<b>Pistolets Rad</b>			
Air	50-350 pi/lbs Entr. 3/4" 350SL	402	1,141
	100-700 pi/lbs Entr. 3/4" 7GX	459	1,376
	500-2500 pi/lbs Entr. 1" 25GX	1,261	2,521
	900-3000 pi/lbs 1" Entr. 30DX	1,313	2,623
	1000-3400 pi/lbs 1" Entr. 34GX	1,261	2,521
	500-1800 pi/lbs 1" Entr. 1800GNX-R Nez Long	1,434	2,866
Sans Fil	125-500 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD-500	459	1,376
	150-500 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD 500-2	574	1,491
	200-1000 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD 1000-2	632	1,605
	600-3000 pi/lbs 1" Entr. BRAD 3000-2	1,261	2,521
	1000-5000 ft/lbs 1-1/2" dr. BRAD 5000	1,392	2,781
Electric	400-1000 ft/lbs 3/4" dr. 90 degree	1,261	2,521
	1000-2500 ft/lbs 1" dr. 90 degree	1,503	3,255



**BURLINGTON**  
3385 Mainway  
905-634-3030

**TORONTO**  
151 Cherry St.  
416-406-0606

**CAMBRIDGE**  
260 Industrial Rd.  
519-650-1844

**SUDBURY**  
3319 Kingsway Rd.  
705-524-5444

**SARNIA**  
505 Williams Dr.  
519-332-4447

**TRENTON**  
1 Coad Rd.  
613-921-4040

**SAINT JOHN, NB**  
85 Expansion Ave..  
506-343-4482

**OTTAWA**  
240 Entreprise St., Unité 6  
343-572-5229