

## 2023 TAUX DE LOCATIONS - QUEBEC

LEVAGE ET MANUTENTION		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Palan à chaîne (CERTIFIÉ)</b>		<i>Prix basés sur une levée de 20' *Levée disponible jusqu'à 100'</i>	
1/2 Tonne		48	92
1 Tonne		61	110
1-1/2 Tonnes		64	127
2 Tonnes		69	168
3 Tonnes		93	220
5 Tonnes		127	344
7-1/2 Tonnes		221	659
10 Tonnes		324	782
15 Tonnes		659	1,958
<b>Treuil à levier à chaîne (CERTIFIÉ)</b>		<i>Prix basés sur une longueur de 5' * Longueur disponible jusqu'à 20'</i>	
3/4 Tonne		53	118
1-1/2 Tonnes		61	127
3 Tonnes		65	157
6 Tonnes		103	272
<b>Palans à chaîne - Air (CERTIFIÉ)</b>		<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>	
1/2 Tonne	50 pi.	305	840
1 Tonne	40 pi.	321	881
1 Tonne	60 pi.	391	1,058
2 Tonnes	40 pi.	454	1,190
2 Tonnes	60 pi.	538	1,477
3 Tonnes	40 pi.	573	1,610
3 Tonnes	100 pi.	641	1,913
6 Tonnes	40 pi.	807	2,415
6 Tonnes	80 pi.	1,824	4,556
<b>Palans à chaîne - Électrique (CERTIFIÉ)</b>		<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>	
1/2 Tonne, 110 V	50 pi.	258	665
1 Tonne, 110 V	40 pi.	258	665
2 Tonnes, 110V	40 pi.	310	800
2 Tonnes, 110/220 V	60 pi.	318	934
3 Tonnes, 575 V 3PH	60 pi.	444	1,190
5 Tonnes, 575 V 3PH	50 pi.	573	1,680
<b>Grappins à Poutre et Chariot (CERTIFIÉ)</b>			
1/2 Tonne		40	86
1 Tonne		40	86
2 Tonnes		40	96
3 Tonnes		57	141
5 Tonnes		85	211
10 Tonnes		113	281

LEVAGE ET MANUTENTION (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Remorqueur / Treuil (CERTIFIÉ)</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Remorqueur, Air	1,100 lb.	278	823
Treuil, Électrique 110 V	3,000 lb. <i>*cable extra</i>	440	916
Treuil, Électrique 115 V	4,000 lb. <i>*cable extra</i>	604	1,035
Treuil, Électrique 220 V	6,000 lb. <i>*cable extra</i>	650	1,764
Crochet à Chape	Jusqu'à 15 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
Crochet Fermé	Jusqu'à 4 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
Aimant de Levage	4400 lb.	381	1,139
Grappin à Tôle	Jusqu'à 3 Tonnes		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Tirfor (CERTIFIÉ)</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Capacité de 1650 lb.	<i>*cable extra</i>	100	250
Capacité de 3300 lb.	<i>*cable extra</i>	100	250
Capacité de 6600 lb.	<i>*cable extra</i>	145	380
MANUTENTION DE MATÉRIEL / DÉPLACEMENT DE MACHINERIE		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Grues à Portique (CERTIFIÉ)</b>		<i>Faisceau jusqu'à 30' * Toutes grues viennent avec un chariot et faisceau jusqu'à 15'</i>	
2200LW	cap 2,200 lb, levée entre 90-122"	599	1,585
4400M	cap 4,400 lb, levée entre 66-90"	599	1,585
4400R/T	cap 4,400 lb, levée entre 90-138"	599	1,585
6600R	cap 6,600 lb, levée entre 106-154"	747	1,985
11000R	cap 11,000 lb, levée entre 106-154"	1,080	2,957
16500R	cap 16,500 lb, levée entre 106-154"	2,393	6,051
20000R	cap 20,000 lb, levée entre 97-139"	2,657	7,131
Cantiliever	Poids et faisceau (600 lb. @ 5 pi.)	268	526
Chariot extra		103	206
<b>Ascenseur à matériaux (CERTIFIÉ)</b>			<i>Levée disponible jusqu'à 150'</i>
4.5 pi. 400 lb.avec plaateau		178	426
7.5 pi. 1,000 lb avec plaeeu		236	627
10 pi. 1,000 lb.		223	624
12 pi. 400 lb.		185	449
12 pi. 350 lb. Contrepoids		185	449
15 pi. 800 lb.		223	624
15 fpi. 1,100 lb.		237	647
16 fpi. 450 lb.		207	525
18 pi 650 lb.		206	565
20 pi. 800 lb.		237	647
20 pi. 800 lb. Contrepoids		534	964
24 pi. 650 lb.		206	565
Extensions de fourches		42	119
Berceau à tuyaux		31	64
Flèche pour fourches		106	176
Plateau pour fourches		58	113
<b>Roust-A-Bouts (CERTIFIÉ)</b>			
	15 pi. 1,500 lbs.	362	900
	25 pi. 1,500 lbs.	362	900
Extension en "T"		49	100

MANUTENTION DE MATÉRIEL / DÉPLACEMENT DE MACHINERIE		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Diabie à palettes</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
	5,500 lb. Standard	74	221
	8,000 lb. Standard	96	283
	5,500 lb. Allée étroite (21")	104	259
	5,500 lb. Fourches 5 pi / 6 pi	96	283
	4,000 lb. Fourches 8 pi	228	621
<b>Déplacement de matériel</b>			
Grimpeur d'escaliers	1,500 lb.	719	1,564
Chariot à poignée	2 Roues, Pneus à air	38	58
	4 Roues, 30" x 60", cap 2,000 lb., (Sans crevaisons)	65	172
Table de levage hydraulique	1,100 lb. 33-1/2" x 19-3/4", Hauteur Max 35-3/4"	157	470
Palan à moteur	2 Tonnes	166	444
Chariot d'appareils	1,200 lb.	103	265
Chariot de chantier	24" x 48" 800 lb.	64	170
Chariot pour fût	1,000 lb.	127	199
Flèche pour chariot à fourches	5 Tonnes	270	629
Boîte à bennes basculantes	1 V. Cu	172	355
	2 V. Cu	318	571
Cage de levage (Conçu)	cap 3,000 lb. 35x40x24"	180	533
Chariot 3 roues	1,800 lb.	38	94
Chariot de coin	2,400 lb.	65	137
Chariot d'immeubles	800 lb.	38	109
Vérin Rol-A-Lift	cap 6,000 lb. (pair) v/a sangles	242	323
	cap 10,000 lb. (pair) v/a sangles	323	493
Convoyeur à rouleaux	Section de 10 pi. v/a jambes	47	123
Patin pivotant / droit	cap 3.75 Tonnes	65	168
cap 10/15 Tonnes	12 pi. 350 lb. Contrepoids	75	180
10 Tonnes Roulettes SLP Nylon	15 pi. 800 lb.	109	321
Patin dirigeable Poly	cap 48 Tonnes. (ensemble)	215	638
Patin pivotant / droit	30 Tonnes	94	276
Patin droit	40 Tonnes	123	341
Levier à barre	cap 4,200 lb.	64	106
Micromètre	Extérieur 0" - 6"	38	109
	Extérieur 6" - 18"	75	215
	Extérieur 18" - 30"	103	284
	Intérieur 2" - 32"	47	132
Indicateur à Cadran		24	65
Base Magnétique pour Indicateur à Cadran		23	64
Dynamomètre (calibré)	Digital, 25,000lb a/Manille	329	653
	Digital, 50,000lb a/Manille	444	1,076
	Digital, 100,000lb a/Manille	522	1,557

VÉRINS		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Mécanique</b>			
Cric avec pied	5 Tonnes	65	191
	10 Tonnes	86	254
	15 Tonnes	102	296
Bobine, Vis	2500 Lb. 46" - 96" Dia. Bobine	56	96
Bobine, Cric	3750 Lb. 56" - 90" Dia. Bobine	76	162
	5 Tonnes, 20" - 60" Dia. Bobine	65	162
	10 Tonnes, 20" - 96" Dia. Bobine	75	197
	10 Tonnes T Base, 36" - 84" Dia. Bobine	75	197
<b>Hydraulique</b>			<i>Cable vendu séparément</i>
Avec pied	10 Tonnes, 1-1/8" min, course de 9"	81	237
	20 Tonnes, 1" min, course de 6-5/16"	454	1,129
* À action unique	Hauteur Fermée / Course		
5 Tonnes	1-5/16" / 1/4" (galette)	63	184
	1-5/8" / 7/16" (galette)	63	184
	3-1/2" / 1"	63	184
	3-1/2" / 1-1/2"	63	184
	4-3/4" / 2-1/8"	63	184
	6-3/4" / 4-1/8"	63	184
	9-3/4" / 6-1/8"	63	184
	13-3/4" / 10-1/8"	63	184
20 Tonnes	2" / 7/16" (galette)	86	245
	3-7/8" / 1-3/4"	86	245
25 Tonnes	6-1/2" / 2"	86	253
	7-7/8" / 4"	94	257
	10-3/4" / 6-1/4"	121	355
	18-5/8" / 14"	121	355
30 Tonnes	2-5/16" / 1/2" (galette)	86	245
	4-5/8" / 2-7/16"	86	245
	7" / 2-1/2" (creux)	121	355
	15-1/4" / 8-1/4"	121	355
35 Tonnes (bouteille)	11" / 6-1/4"	167	257
50 Tonnes	2-5/8" / 5/8" (galette)	121	271
	4-13/16" / 2-3/8"	121	271
	11-1/8" / 6-1/4"	135	335
60 Tonnes	9-11/16" / 3" (creux)	206	590
	12-3/4" / 6" (creux)	206	590
75 Tonnes	3-1/8" / 5/8" (galette)	140	348
100 Tonnes	3-3/8" / 5/8" (galette)	176	384
	5-9/16" / 2-1/4"	176	379
	14-1/16" / 6-5/8"	226	678
150 Tonnes	8-1/8" / 2" (écrou de blocage)	226	678
150 Tonnes	16-3/8" - 10" (écrou de blocage aluminium)	908	2,540
200 Tonnes	13-1/2" / 5-7/8" (écrou de blocage)	634	1,889
300 Tonnes	15-1/2" / 5-7/8" (écrou de blocage)	940	2,813

VÉRINS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Pompes</b>			<i>Pompes v/a tuyau 6'</i>
Hydraulique à main	45 - 250 po.cu.	16	27
	250 - 460 po.cu.	22	40
Hydraulique Électrique	110V 1/2 cv 1.3 - 2 Gal.	137	398
	110V 1-1/2 cv 1.5 Gal. Haute Vitesse	211	438
	110V 1-1/2 cv 5 Gal.	278	776
	110V 1-1/2 cv 10 Gal.	418	1,037
Collecteur de Vannes			ASSEMBLÉS SUR MESURE
Tuyau Hydraulique	20 pi. 10,000 PSI	31	64
	50 pi. 10,000 PSI	55	113
SOUDURE / DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Extraction de fumée / émanations</b>		<i>* Tout extracteurs de fumée v/a des filtres lavables (Filtres Hepa disponibles)</i>	
Smoke Eater	Valise, 160 PCM	156	385
Precipitateur	Bras Amovible, 1,400 PCM	303	699
<b>À Moteur</b>			
Gasoline	185-200 Amp Portable	287	721
Propane	305 Amp a/ chariot	287	721
Diesel	300 Amp a/ roulotte tractable	332	968
	400 Amp Double Opérateur a/ roulotte tractable	427	1,187
	500 Amp a/ roulotte tractable	472	1,386
<b>Électrique</b>			
Soudure MIG	LN25 Alimenteur de Fil v/a Débitmètre, Tuyau	140	410
	Power Mig 210MP 110-220 / 1	157	426
	Power Mig 250 amp 230-575 / 1	199	510
	Powerwave S350 208-575 / 1-3	539	1,133
	Powerwave STT Module 40V DC	250	754
	84 Alimenteur de Fil Double	665	1,581
Soudure par électrode	Amp / Tension d'entrée (V) / Phases		
	150 amp, 110-220 / 1, Maxstar	194	421
	275 amp, 208-575 / 1-3, Inverter	132	348
	350 amp, Multi-Weld	182	410
	Boîte de distribution, Multi-Weld	35	68
	350 amp, 460/575 / 3 ph Flextec	169	455
	350 amp, 208-575 / 1-3 ph Invertec	169	455
	450 amp, 380-575 / 3 ph	179	482
	500 amp, 230-575 / 3 ph	179	482
	650 amp, 380-575 / 3 ph	188	540
	1000 amp, 575 / 3 ph	627	1,260
	4-6 Cadre a/ panneau de distribution	154	154
Soudure Tig	150 amp, 110-220 / 1, Maxstar STL/STH	194	421
Tig Torch	150 amp v/a Débitmètre, Tuyau, Contrôle de pouce	64	189
	200 amp v/a Débitmètre, Tuyau, Vanne de Gaz	64	189
<b>Sans Fil</b>			
Soudure par électrode	140 amp, 52V Fronius VRD	287	602

<b>SOUDURE / DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ (suite...)</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Accessories</b>			
Câble de soudage 1/0	50 pi.	39	67
	100 pi.	64	119
	Pince de Terre a/ Fouet	16	28
	Dard a/ Fouet	16	28
Télécommande	100 pi.	61	119
	100 pi. Cable d'extension	64	128
30/60 Amp Plug		46	79
Cable d'extension 60 Amp	6/4, 50 pi v/a prise de soudure	148	223
Four à baguettes	10 lb.	46	86
	125 lb.	64	176
	350 lb.	86	211
Positionneur de tuyau	110V, 150lb Vertical / 300lb Horizontal	270	607
	110V, 3000 lb.	3,159	6,191
	600V, 6000 lb.	5,055	9,476
<b>Distribution d'électricité</b>			
Panneau Diviseur 600V	60 amp	303	753
Panneau de Distribution	15 kva, 600V 3 PH - 120/240 1 PH	348	1,038
	45 kva, 600V 3 PH - 120/240 1 PH a/ Oscar	751	1,759
Boîte d'alimentation (Oscar)	50 amp, 120/240 1 PH w/ GFCI	134	263
Cable d'extension 50 amp	8/4, 50 pi. 120/240 1 PH a/ verrou tournant 50 amp	100	167
Tapis de Câbles	5 Channel 30T Cap. 3pi	28	55
<b>Coupage</b>			
Découpeuse Plasma	110 - 220 / 1 3/8" Cap.	199	426
Découpeuse Plasma	208 - 575 / 1-3 1" Cap.	307	913
Découpeuse Plasma	575 / 3 1-1/2" Cap.	361	1,066
Coupeur à l'arc	v/a fouet de soudure, fouet à l'air	58	128
Ensemble de coupure Oxy/Acet	v/a chalumeau, 50' tuyau, régulateurs	153	282
Chariot de Cylindres	Unique / Double	32	53
	2 Cylindres/Résistant au feu	110	311
Chalumeau à vapeur propane	v/a régulateur, tuyau 25 pi., 250 KBTU	38	86
Coupeur Radiographe	v/a chalumeau, piste 6 pi.	140	384
Piste pour Radiographe	6 pi.	35	68
<b>CINTRAGE DE TUBES</b>		<b>WEEKLY</b>	<b>4 WEEKS</b>
<b>Mécanique</b>			
Cintreur à main	1/2" - 1" Rigid / 1/2" - 1-1/4" EMT	VARIE SELON LA TAILLE	
Cintreur de tube à main	3/8" - 3/4" O.D. Tubes	VARIE SELON LA TAILLE	
1800 / 750	1/2" - 1" Rigid	64	189
1801 / 751	1-1/4" - 1-1/2" Rigid	79	196
1818	1/2" - 1-1/2" Rigid / 3/4" - 2" EMT	223	665
<b>Électrique</b>			
Cintreur de tube	1/2" - 1-1/8" O.D. Tubes	196	579
555 / 77	1/2" - 2" Seulement la Machine, 110V	182	535
	1/2" - 2" Groupe Sabot Rigid	74	218
	1/2" - 2" Groupe Sabot EMT	135	278
	1/2" - 2" Groupe Sabot EMT	135	278

CINTRAGE DE TUBES (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Électrique (suite)</b>			
Chauffeur / Cintreur PVC	1/2" - 2", 110V	58	154
	1/2" - 4", 110V	106	260
	1/2" - 6", 230V	129	381
<b>Hydraulique</b>			
Plieuse Bus Bar 4"	3/4" x 4"	140	410
880	1/2" - 2" Rigid	140	410
882	1-1/4" - 2" EMT	176	410
881 / 254L	2-1/2" - 4" Rigid / EMT Un Coup	424	1,264
1813 / MBT / 280 / 252	Table de cintrage pour 881 - Tuyau non-inclus	209	419
Pompe Hydraulique Électrique	110V 1-1/2HP 1.5 Gal. Haut Débit	211	438
<b>FABRICATION DE TUYAU</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Biseautage de tuyaux</b>			
Bandes de Biseautage	Jusqu'à 42"		VARIE SELON LA TAILLE
Chenille	Manuel, 9 pi. - 14' fouet a/ Chalumeau	140	418
	Motorisée, 110V w/ Chalumeau	329	589
Machine George Fischer	Couper & Biseauter jusqu'à 4" (lame extra)	458	1,027
Ridgid B-500	Biseauteur de tuyau à froid 4" et plus	229	647
<b>Coupeur Manuel</b>			
2-A	1/2" - 2", 1 Roue	31	47
42-A	3/4" - 2", 4 Roue	33	60
4-S	2" - 4", 1 Roue	39	106
44-S	2-1/2" - 4", 4 Roue	47	129
6-S	4" - 6", 1 Roue	53	143
466-S	4" - 6", 4 Roue	56	154
468-S	6" - 8", 4 Roue	62	172
472-S	8" - 12", 4 Roue	103	241
246	Coupe-tubes à chaîne, 1-1/2" - 6"	31	141
RT3422	Outil de taraudage, 3/4" - 2" NPT	450	896
<b>Coupeur Hydraulique</b>			
258	2-1/2" - 8" a/ Pompe de pieds, 2 Supports à Rolles	223	506
258XL	8" - 12" a/ Pompe de pieds, 2 Supports à Rolles	223	506
700	Power Drive for 258 / 258XL	110	245
3890	Coupe-tubes à chaîne,, 2" - 12" a/ Vérin, Pompe	206	471
<b>Coupeur Électrique</b>			
HC450	Trou jusqu'à 4-3/4", 1-1/4" - 8" Tuyau	206	472
Cliquet "Pop-It"	Jusqu'à 24" de tuyau, vitesse variable v/a Crampon	176	522
<b>Écartement de Brides Manuels</b>			
ST-302	4"	31	84
ST-303	5"	40	111
ST-304	6-3/8"	52	127
Ratchet "Pop-It"	1/16" - 5-1/4"	157	458
	1/2" - 8-1/2"	458	848
<b>Écartement de Brides Hydrauliques</b>			
1/2 Tonne Cale	3/8" / 3-1/4"	75	180
1 Tonne Cale	3/8" / 3-11/16"	75	180
1 10 Tonnes Bride	2-3/4" - 8-1/2" Ouverture	305	538

FABRICATION DE TUYAU (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINE
<b>Alignement</b>			
461	Droit 1-1/2" - 8"	26	70
Pince Ultra	2" - 6"	37	100
	5" - 12"	46	135
Flange Alignment	Hydraulique 10 Tonnes	355	1,063
Tipton pince d'alignement	Jusqu'à 36"		VARIE SELON LA TAILLE
K.C. pince d'alignement cliquet	Jusqu'à 42"		VARIE SELON LA TAILLE
Pince "C"	Jusqu'à 12"		VARIE SELON LA TAILLE
Pince "L" (Bessey)	Jusqu'à 24"		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Biseautage</b>			
915	Manuel, 2" - 12" Acier / 2" - 8" Cuivre	140	384
916	Électrique, 1-1/4" - 6" Acier	140	384
975	Manuel / Électrique, 1-1/4" - 6" Acier	140	384
918	Électrique, 2" - 12" Acier	223	624
	2" - 6" Ensemble de rouleaux pour Cuivre 918	134	263
920	2" - 24" Acier	505	1,336
725	Tête de filière de rainurage 1224, 2-1/2" - 4"	64	189
<b>Filetage Manuel</b>			
2-S	Alésoir à cliquet en spirale, 1/4" - 2"	21	38
12-R	Tête de filière 1/8" - 2" (chaque)	19	38
12-R	Cliquet	24	53
12-R	Ensemble 1/2" - 2" v/a Cliquet	111	260
418	Système de lubrification	28	50
<b>Filetage Électrique</b>			
700	Système d'entraînement	110	245
775	Bras de Support	35	69
300	Fileteuse compacte	132	373
300	Système d'entraînement complet v/a 1 tête de filière	237	568
311	Assemblage de chariot	28	50
811A	Tête de filière, 1/4" - 2"	31	60
141	Fileteuse 4" - 6"	106	300
161	Fileteuse 4" - 6"	170	410
840A	Arbre de Transmission Universel	31	52
460	Socle trépieds, 1/4" - 6"	38	109
535	Fileteuse, 1/4" - 2"	245	607
1224	Fileteuse, 1/4" - 4"	385	1,123
714	Tête de filière 2-1/2" - 4" pour la machine 1224	53	104
711	Tête de filière 1/4" - 2" pour la machine 1224	37	72
819	Mandrin de mamelon 1/2" - 2"	38	81
418	Système de lubrification	28	50
<b>Porte Tubes / Rouleaux</b>			
Tête en V	2,000 lb. 1/8" - 24"	29	45
Tête Rouleau en Acier	2,000 lb. 1/8" - 24"	29	45
Rouleau Pro	2,000 lb. 1/2" - 36"	45	123
Gros V	2,500 lb. 1/2" - 36"	45	70
Max-Jax	2,500 lb. 4" - 36"	104	206



FABRICATION DE TUYAU (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Porte Tubes / Rouleaux (Suite...)</b>			
Max-Jax 2	4,500 lb. 4" - 36"	104	206
Rouleau de tubes	Clamp on 4" - 20"	94	239
Tête Rouleau HD	4,000 lb. 2" - 36"	503	1,152
<b>Chariots de Tubes / Conduit</b>			
Cricket	1,000 lb. 12" Cap.	64	189
Grasshopper	2,000 lb. 20" Cap.	93	271
Pipe Mac	2,000 lb. Cap.	64	170
Mac Rack	1,000 lb. Non verrouillabe	93	174
<b>Dépistage</b>			
1450 Manual	725 PSI	70	206
	1,000 PSI, joint d'étanchéité Viton	70	206
Hydrostatique Électrique	1,100 - 1,500 PSI, 110V	140	410
Hydrostatique Pneumatique	300 - 10,000 PSI	275	770
Prise de Teste			VARIE SELON LA TAILLE
<b>Entretien</b>			
Vessie de Congélation de Tuyau	CO2, 3/8" - 3" (CO2 non inclus)	278	624
Système de Congélation de Tuyau	110V, 1/2" - 2" Steel / 1/2" - 2-1/2" Cuivre	361	848
Dégeleur de Tuyau	110V, 1/2" - 1-1/2"	174	342
Dégorgoir	110V, 1-1/4" - 4"	719	2,150
Outil de Sertissage	1/2" - 2" Cuivre & Acier Inoxydable	271	685
Ensemble d'anneaux de presse (seulement)	1/2" - 2" Sched 40 Tuyau Noir	318	634
Ensemble d'anneaux de presse (seulement)	2-1/2" - 4" Tubes en cuivre et en Acier Inoxydable	318	634
Press Booster MegaPress	2-1/2" - 4" Steel Pipe	313	769
Perçage Mécanique	3/4" - 2" NPT	450	896
Nettoyeur de Canalisation	110V, 3/4" - 2-1/2", 25 pi.	137	339
Nettoyeur de Canalisation	5/8" x 100 pi. 110V, 3" - 6",	418	968
Caméra d'Inspection de Tuyau	200' - 3" - 10" a/ écran LCD & USB 512HZ	783	2,344
Localisation de Tuyau	Sonde, 512HZ	206	607
Caméra d'Imagerie Thermique	160x120 IR image, 320x240 Super Resolution	184	549
<b>GÉNÉRATEURS &amp; POMPES</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Generateurs</b>			
ESSENCE	2,500 Watt	267	671
	5,500 Watt	429	981
Propane	9,000 Watt, Ranger 305	287	721
<b>POMPES</b>			
Transfert	3/4", 110V, Viton	137	404
	3/4", 110V, Viton, Antidéflagrant	329	589
Submersible	2", 110V, 65 GPM, Max 40'	106	312
Diaphragme	2" Pneumatique, 140 GPM, Nitrile	199	492
	2" x 50' Tuyau de Refoulement a/ Verrouillage de Came	31	86
Laveuse à Pression	110V, 1,100 PSI	140	410
	Essence, 4,000 PSI	471	941
<b>MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Cintrage</b>			
Hydraulique	300 - 1,000 MCM	121	312

MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Coupage</b>			
Manual	750 MCM CU / 1,000 MCM AL	28	82
Cliquet	750 MCM CU / 795 MCM AL	35	103
Hydraulique	1,000 MCM CU / AL	113	312
	Mobile Cutter 7.1" ouverture	2,430	7,289
Sans Fil	1,590 MCM CU / AL	325	835
Dénudage de Câble	Utilisé a/ Fileteuse 300	270	807
	110 v - 14 awg - 3"	270	807
<b>Outils de Compression</b>			
Mechanique	MY29 #8AWG - 250 MCM CU	48	99
Hydraulique	Y39 750 MCM, 12 Tonnes	143	355
	Y46 1,000 MCM, 15 Tonnes	170	403
	Adapteur de Matrice Y46	32	92
Hydraulique/ Sans Matrice	#4AWG - 1,000 MCM CU/AL, 12 Tonnes	199	504
Sans Fil	#8AWG - 750 MCM CU/AL	271	685
Sans Fil / Sans Matrice	#4AWG - 1,000 MCM CU/AL, 12 Tonnes	271	685
	#8AWG - 500 MCM CU, 350 AL 6 Tonnes	232	585
Matrices	#8AWG - 750 MCM CU/AL	25	46
	1,000 MCM CU/AL	58	113
<b>Ensemble de Poinçons</b>			
Mechanique	7238 / 157PM 1/2" - 2" Cliquet	39	111
Hydraulique	7806 / 170PM 1/2" - 2" Droit	106	263
	7906 / 179PM 1/2" - 2" 90 Deg.	106	263
	7306 / 152PM 1/2" - 2" a/ Pompe, Vérin	106	263
	7310 / 154PM 1/2" - 4" a/ Pompe, Vérin	153	399
	7506 / 161SS 1/2" - 2" Inoxydable a/ Pompe, Vérin	153	399
	7308 / 166SS 2-1/2" - 4" Inoxydable	106	263
Sans Fil	LS100X11SB4 1/2"-4" w/ Chargeur, Batteries	179	519
<b>Tirage de Câble</b>			
	Radio Bidirectionnelle	57	99
	Microphone haut-parleur de main	9	21
Aiguilleur de Câble Ultra	6810 / 99 5 x 750 MCM cap.	618	1,267
Tire-Câbles	G3 / 33 2,000lb	199	458
	G6 6,000 lb.	397	846
	6001 / 88 Tire-Câbles 6,500 lb.	227	640
	6801 / 88 Tire-Câbles 8,000 lb.	290	766
	6901 / 110 Tire-Câbles 10,000 lb.	371	1,035
	Support pour fixation au sol	32	85
	Support pour porte tube	97	174
	UT8 / 6805 Ensemble de tirage 8,000 lb.	652	1,335
	UT10 Ensemble de tirage 10,000 lb.	733	1,596
Support à Bobine	2,500 lb. #683 / #670 22 - 54"	56	96
	10,000 lb. Cliquet 20.75 - 30.75"	65	162
	20,000 lb. Cliquet 34.5 - 48.5"	75	197
	20,000 lb. Cliquet Base "T" 31 - 42.75"	75	197
Bar à Bobine	2" Acier Solide x 7' long	32	69

MANUTENTION DE CÂBLES ET DE FILS (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Tirage de Câble (suite..)</b>			
Treillis pour Fil	24 bobines #12AWG	58	113
Système de Furet / Aspirateur	690 v/ accessoires	143	355
Enrouleur de Conduit	1/4" x 600 ft., 1" - 2-1/4" conduit	203	400
	1/4" x 600 pi., 1" - 2-1/4" conduit	400	799
Dynamomètre de Traction	Deluxe / Bluetooth	685	2,052
<b>Tirage de Corde</b>			
Force de Rupture - 9,000 lb.	1/2" x 300 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	91	169
	1/2" x 600 pi. DB Polyester / a/ Oeillet Kevlar	131	284
	1/2" x 1200 pi. DB Polyester /a / Oeillet Kevlar	193	394
Force de Rupture - 19,000 lb.	3/4" x 300 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	122	250
	3/4" x 600 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	180	461
	3/4" x 1200 pi. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	284	847
Force de Rupture - 34,000 lb.	1" x 300 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	180	461
	1" x 600 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	284	847
	1" x 1200 ft. DB Polyester /a/ Oeillet Kevlar	607	1,322
Poignée fil métallique	629 4 Pince a/ Chape en Laiton, cap. 6,500 lb.	42	108
Pivot de Corde v/a connecteur 7,000 - 10,000 lb	7,000 lb.	147	275
	10,000 lb.	180	346
Poignée Kellems	1/2" - 4"		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Poulies</b>			
Alimentation	2" - 5"	31	81
Crochet	650 - 6", Cap. 4,000 lb	31	72
	651 - 12", Cap. 4,000 lb	39	85
	652 - 18", Cap. 4,000 lb	49	103
	653 - 24", Cap. 4,000 lb	56	132
	639 - 24", 2 Chapes, Cap. 4,000 lb	65	163
	8012 - 12", Cap. 8,000 lb	60	132
	8018 - 18", Cap. 8,000 lb	65	151
	8024 - 24", Cap. 8,000 lb	75	180
	836 - 36", Cap. 8,000 lb.	318	627
	4036 - 36", Cap. 4,000 lb.	109	258
	4048 - 48" Radius, Cap. 4,000 lb	215	397
	6036 / 333 - Triple 6,500 lb Cap.	88	172
	638 - 36" Rayon, Cap. 4,000 lb	109	258
<b>Rouleaux pour chemin de câbles</b>			
Poulie sur étrier	658 / 951TR 12" Long	31	60
	660QA / 953TR Ajustable	31	60
Droit	12" - 24" Pilgrim	31	60
	18" - 36" Pilgrim	31	60
Angle Droit	90 Deg. Pilgrim	31	60
	20369R / 95036RA 36" Rayon	75	215
<b>Dépistage</b>			
Megohmmètre	500 / 1000 / 2500 / 1000V	376	754

OUTILS ÉLECTRIQUES		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Perceuses</b>			
	1/2" À Percussion	52	135
	1/2" Angle Droit	58	164
	3/4" HD Poignée en "T"	113	278
	1" Perforateur SDS Plus	61	164
	1-5/8" Perforateur SDS Max	127	271
Diamand	À main, 1/2" - 4" Cap.	274	539
	Foreuse 1/2" - 10" Cap	373	740
	Foreuse 1/2" - 14" Cap.	373	740
	Outil de Détection et Scanneur, 12 Volt	65	161
	Forets-aléseurs, Jusqu'à 14"		VARIE SELON LA TAILLE
Magnétique	oret jusqu'à 1-1/8" / Mandrin jusqu'à 1/2"	184	471
	Foret jusqu'à 1-3/8" , Profil Bas 6-11/16"	184	471
	Foret jusqu'à 2" / Mandrin 1/2"	232	514
	Jusqu'à 1-1/4" #3 Cône en Morse / Mandrin 3/4"	305	775
Perceuse à Colonne	Mandrin 5/8"	100	275
	Mandrin 3/4"	100	275
Marteau-piqueur	60 lb, 110 V	245	624
Rallonge Électrique	12/3, 50 pi.	23	46
	12/3, 100 pi.	31	64
<b>Ventilateurs</b>			
	8" Ventilateur, 800 CFM 110V a/ 25' Conduit	86	176
	12" Ventilateur, 1500 CFM, anti-déflagration a/25' Conduit	452	1,037
	12" Ventilateur, 1500 CFM, pas de conduit	82	169
	16" Ventilateur, 3,200 CFM 110V a/ 25' Conduit	257	518
	18" Boîte, 5,000 CFM, 110V	206	412
	20" Baril, 5,000 CFM, 110 V	91	223
	24" Piédestal, 5,000 CFM 110 V	58	154
	42" , 14,000 CFM, 110 V	190	418
	12" Réchauffeur de vapeur Anti-déflagrant, 110V	162	457
	24" Réchauffeur de vapeur Anti-déflagrant, 110V	243	709
Conduit	8" x 25 pi.	42	81
	16" x 25 pi.	55	106
	18" x 20 pi.	68	134
<b>Lights</b>			
Tour de lumières	30' Diesel	1,158	1,415
	20' Electrique LED	486	1,342
Wobblelight	85 Watt Fluorescent	58	135
	175 Watt Halogénure de métal	86	176
Haute-Baie	120 Watt LED	97	250
Chariot	100 Watt LED	236	607
	200 Watt Unique anti-déflagration	397	913
	100 Watt Double anti-déflagration	579	1,210
Lumière de Brique	Anti-déflagration, 100 pi. Fil		1,094
Briquette	Anti-déflagration, 100 pi. Fil		973
Lumière Balladeuse	50' anti-déflagration, 75 Watt	170	335
Travail	3'3" LED Lumière de Travail	184	366

OUTILS ÉLECTRIQUES		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Meuleuses</b>			
5"		46	106
5" a/ aspirateur		68	134
7"		52	113
Poinçon 1/4" Pince de Serrage		43	114
<b>Scies</b>			
Sauteuse		46	113
14" À Découper		58	135
Scie à Ruban sans fil à coupe profonde		74	199
À guichet		46	128
Fein Tuyau/Scie à Métal v/a Pince		176	522
7-1/4" Scie Circulaire à vis sans fin		61	154
16-5/16" Circulaire		179	337
Scie à céramique, 3-3/4" x 24"		424	844
Scie à Ruban, 7" x 12"		143	424
10" Scie de Chantier		140	418
10" Scie à Onglets		133	339
<b>Clés à Chocs</b>			
1/2" - 265 ft. lbs		60	132
3/4" - 450 ft. lbs		75	172
1" - 740 ft. lbs		143	411
<b>Divers</b>			
Pistolet Thermique	570 / 1,000 deg. F	33	74
Cloueuse de Broches	16 GA.	35	100
Cisaille	18 GA.	74	170
Aspirateur	Sec / Humide	100	265
	Hepa (Filtres extra)	140	418
Bloc Chauffant pour Roulement	4-3/8 x 11" OD Max, 110V	164	452
Ferronnier	50 Tonnes, 575V	627	1,260
	70 Tonnes, 575V	880	1,581
<b>Outils Sans Fil</b>			
12 Volt	Outil de Localisation de Tuyau	68	167
18 Volt	1/2" Marteau Perforateur	74	211
	1/2" Perceuse à Angle Droit	64	128
	1/4" Visseuse Hex	52	135
	1/2" Clé à Chocs	106	176
	3/4" Clé à Chocs	113	208
	1" Clé à Chocs	149	444
	5" Meuleuse	170	335
	6-1/2" Scie Circulaire	81	236
	Lampe à Faisceau 4' -7', 6,000 Lampes	100	199
	2" Hand Held Threader	179	384
	Perceuse magnétique 1-1/2" Annulaire, 1/2" Twist	349	821
	Scie Portaband Capacité 3-1/4"	127	313
	Scie Portaband Capacité 5"	127	313

Les outils électriques (Suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Outils Sans Fil (Suite..)</b>			
	Scie alternative	137	373
	1-1/8" Perforateur SDS Plus	137	373
	1-9/16" Perforateur SDS Max	145	435
<b>OUTILS À L'AIR</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Compresseur	Portable, 7.3 CFM, 110V, 20 Gal.	169	454
	Diesel, 185 CFM	541	1,272
Tuyau	3/8" x 50 pi.	38	79
	3/4" x 50 pi.	38	79
	2" x 15 pi.	27	97
	2" x 25 pi.	65	161
	2" x 50 pi.	74	206
	3" x 50 pi.	146	411
* Raccords Chicago, QC, Thor, Dixon, Boss tous disponibles			
Marteau Burineur	Poignée Pistolet, Tige .401	35	100
	15 lb.	58	170
Perceuse	Angle Droit, 3/8" Alésage	46	100
	Poignée Pistolet, 1/2" Alésage	35	100
Meuleuse de Matrice	Angle Droit, 1/4" Pince de Serrage	52	135
	Droit, 1/4" Pince de Serrage	52	135
Meuleuse de Matrice	7"	74	170
Clé à Choc	1/2"	58	134
	3/4"	79	184
	1"	127	380
	1-1/2"	278	818
Cliquet	3/8"	23	46
	1/2"	46	63
Cloueuse de Broches	14 GA.	128	278
Déroutilleur-détartreur		74	170
Scie à Guichet		134	263
Fein Tuyau/Scie à Métal		180	533
Collecteur (certifié)	15 Gal. 8 port	139	397
Corne d'air Venturi	6" - 8"	58	128
Séparateur d'eau (En-Ligne)		211	388
Sechoir a/ Pré-refroidisseur	250 CFM	555	1,107
Aspirateur	55 Gal, 2" Tuyau, 68 CFM	243	607
<b>ESPACE RESTREINT</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Base du système de bossoir	bras, SRL de 60 pieds, treuil manuel de 65 pieds	1,270	2,717
Système de Récupération à Trépieds	50 Pi.	351	1,045
	100 Pi.	390	1,092
Système de Récupération	8 ft. - 11 pi.	106	211
	20 pi.	128	245
	30 pi. - 40 pi.	140	278
	50 pi. - 60 pi.	170	348
	60 pi. 3 voies	278	833
	100 ft. 3 voies	299	830

<b>ESPACE RESTREINT (Suite...)</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Ligne de vie auto-rétractable	100 ft. 3 voies	317	880
Moniteur de Gaz	Moniteur de Gaz Unique	223	349
	Altair 4X (Moniteur Seulement)	180	381
	Altair 4X v/a Ensemble de Testage & Gaz de Calibration	270	607
	Altair 5X 4 Gaz a/pompe	507	1,012
	Station de Calibration (Gaz extra)	339	673
Radio Portatif 2 Voies		57	99
Microphone haut-parleur de main		9	21
Ventilateur	8" Ventilateur, 800 CFM 110V a/ 25' Conduit	86	176
	16" Ventilateur, 3,200 CFM 110V a/ 25' Conduit	257	518
	18" Boîte, 5,000 CFM, 110V	206	412
	20" Barill, 5,000 CFM, 110 V	91	223
	24" Piédestal, 5,000 CFM 110 V	58	154
	42", 14,000 CFM, 110 V	190	418
Conduit	8" x 25 pi.	42	81
	16" x 25 pi.	55	106
	18" x 20 pi.	68	134
Machine à Air Négatif	500 CFM, Filtres et Conduit Extra	147	362
	1,850 CFM, Filtres et Conduit Extra	339	607
	2,000 CFM, Filtres et Conduit Extra	349	649
Salle HEPA Portable	29" x 55", jusqu'à 10'6"	653	1,305
<b>ANTI-DÉFLAGRATION / SÉCURITÉ INTRINSÈQUE</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Radio Portatif 2 Voies		75	147
Microphone haut-parleur de main		9	21
Ventilateur	12", 1500 PCM, anti-déf a/ 25' Conduit	452	1,037
Pompe	Diaphragme Air 2" a/ Terre	329	680
	de Transfert, 110V, 1"	329	589
Ventilateur	16", 2,900 PCM 110V a/ 25' Conduit	452	1,037
	12" Réchauffeur de vapeur anti-déflagrant, 110V	162	457
	24" Réchauffeur de vapeur anti-déflagrant, 110V	243	709
Lumière	de Travail, 110V, corde 50 pi.	170	335
Vacuum	Air, 55 Gal. 2" Tuyau, 68 CFM	243	607
Panneau de Distribution			VARIE SELON LA TAILLE
<b>ÉCHAFAUDAGE ET ESCABAUX</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
<b>Échafaudage Galvanisé</b>			
Cadre	5 ft. x 5 pi. Plein	14	26
	5 ft. x 3 pi. Demi de Haut	14	26
	30" x 5 pi. Étroit	14	26
	30" x 3 pi. Demi de Haut Étroit	14	26
Renfort		9	13
Pince de Sécurité		5	5
Plateforme, Aluminium	7 pi. x 19"	19	35
Garde-Corps		9	13
Poteau pour Garde-Corps		9	13
Roulette	8" Pivot, Verrouillable	13	21
Vérin de mise à niveau		13	26
Plaque de Base		8	12

ÉCHAFAUDAGE ET ESCABAUX (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Échafaudage et escabaux (suite...)</b>			
Portant		13	24
Bar Diagonal		13	24
Échafaudage style Baker	Section Complète	63	118
<b>Escabaux (H.D.)</b>			
Fibre de Verre Marche	4 pi.	42	78
	6 pi.	42	78
	8 pi.	55	100
	10 pi.	68	119
	12 pi.	75	134
Fibre de Verre Plateforme	4 pi.	42	78
	6 pi.	81	119
	8 pi.	81	119
	10 pi.	100	146
	12 pi.	119	184
Fibre de Verre Extension	20 pi.	91	200
	24 pi.	91	200
	32 pi.	105	219
<b>BOÎTES D'ENTRPOSAGE, CAGES &amp; ÉTAGÈRES</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Boite de Rangement a/ Roulette	Profondeur x Hauteur x Longueur		
	2 pi. x 18" x 3 pi.	38	75
	2 pi. x 2 pi. x 4 pi.	46	95
	2 ft. x 2 ft. x 6 ft.	53	131
	JB150 Cabinet Roulant	72	174
	Cabinet Vertical 2 pi. x 5 pi. x 5 pi.	102	163
	Cabinet Vertical 2 pi. x 5 pi. x 5 pi. Mécanicien de Chantier	102	163
	Bureau de Chantier Portable	106	320
Cage	Profondeur x Hauteur x Longueur		
	6 pi. x 8 pi. x 8 pi. Verrouillable a/ Roues	180	392
	38" x 80" x 49" Gaz Haute Pression	81	157
	Propane 33 lb. 8 Bouteilles	51	111
	Propane 33 lb. 12 Bouteilles	81	157
	Pour Levage (Certifié), 35" x 24" x 40"	180	533
Étagère pour Tuyau	5 pi. Conduit, Ouvert	93	174
Table de travail	4 pi. x 4 pi. a/ Étau	75	115
	4 ft. x 8 ft. a/ Étau	86	140
Chevalet de Sciage		46	72
<b>BOULONNERIE ET FIXATION</b>		<b>HEBDOMADAIRE</b>	<b>4 SEMAINES</b>
Pied de Biche	Jusqu'à 60"		VARIE SELON LA TAILLE
Sertisseur de Toit Métallique	16 - 22 Gauge	339	573
Clé Serre-Tube	Acier / Aluminium jusqu'à 48"		VARIE SELON LA TAILLE
Clé à Molette	Jusqu'à 5"		VARIE SELON LA TAILLE
Clé à Molette, Non Frappant	Jusqu'à 2-1/2"		VARIE SELON LA TAILLE
Diviseur d'Écrou Hydraulique	15 Tonnes, 1/2" - 1-1/2" Hex	157	470
	25 Tonnes, 1-1/8" - 2-1/4" Hex	199	589
Pointeau Hydraulique	35 Tonnes 13/16" Dia. 1/2" Épais	206	607



BOULONNERIE ET FIXATION (suite...)		HEBDOMADAIRE	4 SEMAINES
<b>Prises de courant</b>			
Douilles, Entr 1/2" - 1-1/2"	Jusqu'à 5"		VARIE SELON LA TAILLE
Jeu de Douilles, Entr 1/2" - 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Chrome, Entr 1/4" - 1"	Jusqu'à 3"		VARIE SELON LA TAILLE
Jeu en Chrome, Entr 1/4" - 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Cliquet, Entr. Jusqu'à 1"			VARIE SELON LA TAILLE
Marteau de Forgeron	Jusqu'à 16 lb.		VARIE SELON LA TAILLE
<b>Clés Dynamométrique</b>		<i>Service de Calibration Fournis à l'Interne</i>	
Manuel	200 po./lb. Entr. 3/8"	46	128
	100 pi./lb. Entr. 3/8"	46	128
	250 pi./lb. Entr. 1/2"	46	127
	600 pi./lb. Entr. 3/4"	106	253
	700 pi./lb. Entr. 1"	140	348
Multiplicateur de couple 4:1	1/2" In, 3/4" Out	106	271
	3/4" In, 1" Out	103	271
Hydraulique	1400 pi./lb. Entr. 3/4"	941	2,415
	3200 pi./lb. Entr. 1"	1,007	2,817
	11,000 pi./lb. Entr. 1-1/2"	1,477	4,024
<b>Pistolets Rad</b>			
Air	50-350 pi/lbs Entr. 3/4" 350SL	427	1,210
	100-700 pi/lbs Entr. 3/4" 7GX	487	1,459
	500-2500 pi/lbs Entr. 1" 25GX	1,337	2,673
	900-3000 pi/lbs 1" Entr. 30DX	1,392	2,781
	1000-3400 pi/lbs 1" Entr. 34GX	1,337	2,673
	500-1800 pi/lbs 1" Entr. 1800GNX-R Nez Long	1,521	3,038
Sans Fil	125-500 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD-500	487	1,459
	150-500 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD 500-2	609	1,581
	200-1000 pi/lbs 3/4" Entr. BRAD 1000-2	670	1,702
	600-3000 pi/lbs 1" Entr. BRAD 3000-2	1,337	2,673
	1000-5000 ft/lbs 1-1/2" dr. BRAD 5000	1,476	2,948
Électrique	400-1000 ft/lbs 3/4" dr. 90 degree	1,337	2,673
	1000-2500 ft/lbs 1" dr. 90 degree	1,594	3,451



**BURLINGTON**  
3385 Mainway  
905-634-3030

**TORONTO**  
151 Rue Cherry  
416-406-0606

**CAMBRIDGE**  
260 Industrial Rd.  
519-650-1844

**SUDBURY**  
3319 Rue Kingsway  
705-524-5444

**HALIFAX, NS**  
3523 Rue Commission  
902-468-4221

**SARNIA**  
505 Williams Dr.  
519-332-4447

**TRENTON**  
1 Rue Coad  
613-921-4040

**SAINT JOHN, NB**  
85 Expansion Avenue  
506-343-4482

**OTTAWA**  
240 Rue Entreprise, Unité 6  
343-572-5229